

# 8月上旬甘蔗长势情况——富宁蔗区

8月上旬是甘蔗生长旺盛期，富宁蔗区甘蔗还处于伸长期，根据本次田间调查统计数据显示，宿根蔗有效茎为：4972株/亩，同比去年多59株/亩，株高：120厘米，同比去年高1厘米；新植蔗亩有效苗：4455苗/亩，同比去年多31株/亩，株高：83厘米，同比去年高1.6厘米。

蔗区开始出现棉蚜虫为害77个村小组300多户均已防治，只是7-8月富宁蔗区雨水较多，防治效果不是很佳，农务科将继续跟踪调查和督促蔗农药物防治，引导蔗农做好田间管理工作。8月1日-8日富宁蔗区受强降暴雨影响，部分乡镇甘蔗倒伏、洪水冲毁、水淹、泥石流等严重受灾。具体情况如下：

2018年8月初富宁蔗区受灾情况统计表

序号	乡镇	受灾情况					备注
		倒伏面积(亩)	水淹面积(亩)	泥石流面积(亩)	洪水冲毁面积(亩)	小计(亩)	
1	者桑	116	189	25	74.5	404.5	
2	洞波	26	55	33	380	494	
3	谷拉	53	1	1.5	5	60.5	
4	剥隘	82	28	36	20	166	
5	那能	12.9	12.8		10	35.7	
6	花甲	72	20	16	10	118	

7	阿用	10	18	7	66.3	101.3	
8	广南	37	15		17	69	
合计		408.9	338.8	118.5	582.8	1449	

下为本次调查的相关照片：



到田间查看是否有病虫危害。





归朝镇长势较好的新植蔗。



板仑乡长势较好的宿根蔗。





洞波乡长势较好的盖膜新植蔗。



那能乡长势好的宿根蔗。





剥隘镇长势一般的宿根蔗。



谷拉乡长势好的宿根蔗。





新华镇长势一般的宿根蔗。



里达镇长势一般的宿根蔗。





者桑乡长势一般的新植蔗。



厂区内 6 月 8 日种植的夏植蔗。





阿用乡长势一般的新植蔗。



公司领导到田间查看甘蔗倒伏。





富宁受强降暴雨影响，部分乡镇甘蔗被洪水冲毁。





富宁受强降雨暴雨影响 ， 部分乡镇甘蔗种植在低洼地方被水淹没









富宁受强降暴雨影响 ， 部分乡镇道路严重受损。





富宁受强降暴雨影响 ， 部分乡镇出现泥石流



